

云备份操作手册 PRODUCT BROCHURE

北京金万维科技有限公司



日 录

云备份用户操作手册····································	3 -
一、 帐号注册	3 -
1.1 金万维合作伙伴账号注册方式······	3 -
1.2 非金万维合作伙伴账号注册	3 -
二、 云备份系统管理	5 -
2.1 平台登录	5 -
2.2 web 端主机创建流程	9 -
2.3 安装云备份客户端······	11 -
2.4 数据备份任务创建······	14 -
2.5 数据恢复任务创建操作流程	19 -
2.6 增加存储空间/时间······	- 21 -
2.7 备份数据下载	23 -
2.8 备份任务修改	25 -
2.9 服务器本机存储设置流程	28 -
2.10 局域网存储设置流程	30 -
2.11 云备份中转模式配置	32 -
三、 常见问题及解答	40 -





云备份用户操作手册

修改日期: 2022 年 02 月 10 日 文件版本: V3.0

一、 帐号注册

1.1 金万维合作伙伴账号注册方式

登录金万维订货平台,点击管理已购产品预授权,选择管理我的云备份,申请试用

管理已购产品与授权				开通时间	11 从		1	到
我的控制台				通行订	E			
管理我的异速联				关键字	E			
管理我的动态域名					j	查询	导出	
管理我的天联标准版	 }	1田服名		書试用云氣	多份	l		
管理我的天联高级版	<u>}</u>	ID(隆)	类型(升)) 账号名利	称(升)		<u>当前G月(升)</u>	<u>开通日期(升)</u>
答理册 升的 邦升 o	0.005	60	试用	1		зу	0	2020-05-13 14
官理找的符找0		58	试用	1			0	2020-05-13 14
管理我的公有云		56	试用	te	- 5	90. 	0	2020-05-13 14
MATER 45 - 47 //)		UP A	1-2-1-1-		3	100	3	2020-05-12 1
官埋我的云奋份		管理	我的云省	备份			0	2020-05-08 1
管理我的老客户营销				_			0	2020-05-08 1
		22	试用	1 mile	03	1	7	2020-04-30 1
管理我的终端行为管理		20	试用		-	20	0	2020-04-23 0
管理我的手机今牌		18	试用			1	2	2020-04-22 1
E-234433 00 8 07		16	试用			.1	14	2020-04-22 1

1.2 非金万维合作伙伴账号注册

登录 www.beifen8.com 进行注册







二、 云备份系统管理

2.1 平台登录

2.1.1 账号密码登录

打开网址 https://yunbak.gnway.com 进入云备份管理后台。

	NUREENINGAMONA, SQL Server等是供说主,高效的新的和同 资源云省份Web工作台	\$%(R) ¹
超10万家企业客户选择云备份	A 满榆入账号	
二方份企业税料店等价、数量 Copyright e 2004.2021 Gravay con 北京金万维持技術探公司	有比Wite方面 ————————————————————————————————————	

输云备份用户名/密码进行登录。

(∂ ≂:	212 ● 中国 ● 中国車用目前任約北約大客服務軟件,可以少私有化云明節 超10万家企业客户选择云备份	構成した日記を見られた文件, SQL Server等語訳また。 高気的条份	1085-589-
			联系 我 们
		場合文新北方室 ー の ALL rights reserved 記録ED/F音	



2.1.2 微信扫码登录



打开微信,使用扫一扫功能扫描下图二维码;点击关注



填写云备份账号密码并进行终端用户和代理商的用户类型选择;

绑定成功后微信收到绑定成功提醒,内容如下





若选择终端用户,则登录成功显示如下界面

G 金万维"云备份						土 客户端下载	💄 用户协议	👥 论坛	含官网	▶ 退出
概览		概览								
主机管理			授权信息			主机信息				
数据备份 数据恢复	*	授权账号 mayuepeng123	剩余 7570 币	微信状态 已绑定 解绑	主机数 3		×	:联数据数量 2		
			备份值班			恢复信息				
		备份总数 9	正常 备份 0	异葉总数 9	恢复总数 1	正常恢复 1		异等	\$恢复 0	

若选择代理商则显示账号绑定页面(非第一次绑定账号)



绑定成功后微信收到绑定成功提醒,内容如下

北京金万维科技有限公司	地址:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场3号楼7层 邮编:100070	7 -
Beijing GNWAY Technology CO., LTD	总机:010-63701717 传真:010-52285616 网址:http://www.gnway.com	



		쭈	-	×
金万约	维			• • •
	四/工· 时从时及44			
G 会万推·	扫码成功			
Gane.	您的云备份产品(账号: mayuepeng123)已于2022-02-091 4:58:21绑定微信,绑定成功后您可以 通过微信扫码登录、接收云备份账号 相关提醒。如非本人操作请联系客服 处理			
G 27#	您的云备份产品(账号: mayuepeng123)已于2022-02-091 4:58:21通过微信扫码登录,如非本人 操作请联系客服处理			



2.1.3 微信解绑

G 金万维 [*] 云备	份				』 用户协议	▲客户端下载	🕒 论坛 🏠 官网 🕞 退
概览		概览					
主机管理			授权信息			主机信息	
数据备份	*	授权账号	剩余	微信状态	主机数		关联数据数量
数据恢复	*	zhuchengtest1	0 币	已绑定 解绑	1		0
			备份信息			恢复信息	
		备份总数	正常备份	异常总数	恢复总数	正常恢复	异常恢复
		0	0	0	0	0	0

2.2 web 端主机创建流程

1) 登录云备份 WEB 管理后台,选择"**主机管理**" ——"新建主机"

金万维"云备 GNWAY	份							▲客户端下载	💄 用户协议	🗪 ঠেন্দ্র	會 首网
概览		主机管理									
主机管理] 🦰	新建主机								10137	边面
新闻客心		主机名称	描述信息	主机连接码	数据率类型	春户通状态	数据库关联状态	任务状态		操作	
\$X\$店留173		测试主机	12233	CD5B1F1E4E0FEB8BE58C2E1FE992A42B		憲統	未关联	没有任务	ē <	a 🕄 🎫	
数据恢复	~	全蝶账卷	13年账賽	6667123FDB6AB2AC7F009C1D31FB924A	Microsoft SQL Server 2008 R2	憲线	已关联	没有任务	ē <	a 🕄 🌆	
		youzi123		AA3343AA59F37380DAE7649CFE0C5501		高线	未关联	没有任务		A 🕄 🌆	
		yulong		8B97FCE38935836D6254086DDD6C7B0F		高线	未关联	没有任务		A 昆 📧	
		9999	9999	3CF09E5AE9F2D5215A3E232519F2015D	Microsoft SQL Server 2008 R2	高线	已关联	# #		A 昆 📧	
		kehu13	财务账套	EF8F607844B5B348C373BECE907884DE	Microsoft SQL Server 2012	高线	已关联	异苯			
		kehu12	cie	2B543205A18A955BDB127B89F4DFE927		嘉线	未关联	没有任务		A 昆 📧	
		1	1	99F5FC6334E66430D4108571D2804FB4	Microsoft SQL Server 2008 R2	高线	已关联	异常		A 昆 🎫	
		测试本地存储1	本机存储	5765450A04FBF2C55AEAD426D159D0D1		案线	未关联	没有任务		A 昆 🎫	
		测试本地存储	本机存储	88FEEACBEDE8A1875F7B668FD5E7E3C0		高线	未关联	没有任务		a 昆 🎫	
									<<	1 2 3	4 >>



2) 在弹出的"填写创建主机信息"界面输入添加备份的 Windows 数据库服务器信

息。

斑		主机管理										
机管理		新建主机					-			刷新过	i da	
		主机名称	描述信息	主机连路	填写创建主机信息		× 户满状态	数据库关联状态	任务状态	操作		
据备份	*	测试主机	12233	CD5B1F1E4E0FEB8BE	主机名称: *	请输入可以识别主机的名称	憲統	未关联	没有任务	4 6. 02		
据恢复	~	会球账看	13年账赛	6667123FDB6AB2AC7I			憲統	已关联	没有任务	4 E. ES		
		youzi123		AA3343AA59F37380D/	土机加速:	请输入可以识别的主机类型描述	憲线	未关联	没有任务	4 B. 03		
		yulong		8B97FCE38935836D62	主机连接码:		高线	未关联	没有任务	4 B. 08		
		9999	9999	3CF09E5AE9F2D5215			离线	已失联	异常	4 E. Es		
		kehu13	财务账赛	EF8F607844B5B348C3		生成并复制主机连接码	陶线	已关联	异常	4 E		
		kehu12	cie	2B543205A18A955BDB	127B89F4DFE927		憲統	未关联	没有任务	4 E. Es		
		1	1	99F5FC6334E66430D4	108571D2804FB4	Microsoft SQL Server 2008 R2	高线	已关联	异常	a 昆 🎫		
		测试本地存储1	本机存储	5765450A04FBF2C55AI	EAD426D159D0D1		高线	未关联	没有任务			
		测试本地存储	本机存储	88FEEACBEDE8A1875F	78668FD5E7E3C0		高线	未关联	没有任务	a 6. 📖		
										1 2 3 4	>>	

点击"生成并复制主机连接码"后,主机新建成功,并已经复制"主机连接码"。

3) 在云备份 WEB 管理后台,下载客户端程序,在需要备份的 Windows 数据库服务器安装。

览		主机管理							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
机管理		新建主机						ZA BE CO VERSIONS IN SHERE	刷新页面
		主机名称	描述信息	主机连接码	数据库类型	春户端状态	数据库关联状态	任务状态	操作
以店留份	*	测试主机	12233	CD5B1F1E4E0FEB8BE58C2E1FE992A42B		高线	未关联	没有任务	
刘据恢复	*	金蝶账赛	13年账赛	6667123FDB6AB2AC7F009C1D31FB924A	Microsoft SQL Server 2008 R2	离线	已关联	没有任务	
		youzi123		AA3343AA59F37380DAE7649CFE0C5501		高良	未关联	没有任务	
		yulong		8B97FCE38935836D6254086DDD6C7B0F		憲线	未关联	没有任务	
		9999	9999	3CF09E5AE9F2D5215A3E232519F2015D	Microsoft SQL Server 2008 R2	高线	已关联	東東	
		kehu13	财务账套	EF8F607844B5B348C373BECE907884DE	Microsoft SQL Server 2012	高线	已关联	長常	
		kehu12	cie	2B543205A18A955BDB127B89F4DFE927		离线	未关联	没有任务	
		1	4	99F5FC6334E66430D4108571D2804FB4	Microsoft SQL Server 2008 R2	高线	已关联	22	
		测试本地存储1	本机存储	5765450A04FBF2C55AEAD426D159D0D1		憲线	未关联	没有任务	
		测试本地存储	本机存储	88FEEACBEDE8A1875F7B668FD5E7E3C0		离线	未关联	没有任务	



2.3 安装云备份客户端





在主机上输入 WEB 管理后台的"主机连接码"即可完成数据库服务器与云备份 WEB

后台的关联。



G 金万维"云备份							@≇	万维云备份客户端			
概范		主机管理									
主机管理		新建主机							金万僧 人 上 庄	专注于 柱肥各	
11-100 AV (1)		主机名称	描述信息	主机海热	項与创建土化信息	~	户端		位. 正 任	4 C AK 30	
数据省份	Ť	测试主机	12233	CD5B1F1E4E0FEB8BE5	主机名称: *	yanshi	蕭炎				
数据恢复	~	金螺账赛	13年账赛	6667123FDB6AB2AC7F	土川描述・	vanchi	商会				
		youzi123		AA3343AA59F37380DA	工切相压。	yansm	潮泉		请输)	连接码	
		yulong		8B97FCE38935836D62	主机连接码:	3EC389DDCFDE1486D602E2EEF34E20EB	憲法				
		9999	9999	3CF09E5AE9F2D5215/	新建成功,连接码	已经复制	憲法		保	友	
		kehu13	财务账赛	EF8F607844B5B348C3		复制主机连接码	燕炎		PIC		
		kehu12	cie	2B543205A18A955BDB1	127B89F4DFE927		高线	未关联	没有任务		
		1	1	99F5FC6334E66430D41	08571D2804FB4	Microsoft SQL Server 2008 R2	离线	已关联	异常		
		测试本地存储1	本机存储	5765450A04FBF2C55AE	AD426D159D0D1		憲线	未关联	没有任务		
		测试本地存储	本机存储	88FEEACBEDE8A1875F7	7B668FD5E7E3C0		陶纸	未关联	没有任务		
										< 1 2 3 4	**

输入相关链接码后点击保存,完成客户端安装(如下图)

筬	主机管理			☆ 金万维云备份客户端 Ver	1.0.2.62	- ×						
机管理	新建主机			主机名称: LAPTOP-8QCQS	HNO 数据库产品: Microsoft S	QL Server 2012					1965-106	
	主机名	称 描述信息	主机油	服务状态: 服务正常运	ī中	重启服务	国家关联状态	任务状态		操作		
,居备份	利试主	机 12233	CD5B1F1E4E0FEB8B	00 14 14:01 使住服务器物			未关联	没有任务				
据恢复	★金蝶塚	審 13年账春	6667123FDB6AB2AC	09-14 14:01 等待服务器指	19、服务正常运行中 16、服务正常运行中		巳关联	没有任务	Ø			
	youzi1	23	AA3343AA59F37380[未关联	没有任务				
	yulon	ng.	8B97FCE38935836D(未关联	没有任务		48		
	9995	9999	3CF09E5AE9F2D521				已关联	异常		48		
	kehu1	13 财务账费	EF8F607844B5B3480				已关联	异常		48.		
	kehu1	12 cie	28543205A18A955BI	土机以主接码: 3EC3**		NST: 1026	未关联	没有任务	Ø	4 8.		
	1	1	99F5FC6334E66430C	D41085/1D2804FB4	HIP Shi 政府安全リス Microsoft SQL Server 2008 R2	周244:1.0.2.6。 周35	已关联	异常		48.		
	意试本地	存储1 本机存储	5765450A04FBF2C55	AEAD426D159D0D1		高线	未关联	没有任务		4 B		
	测试本她	3存储 本机存储	88FEEACBEDE8A187	5F7B668FD5E7E3C0		高线	未关联	没有任务		4 8		

回到云备份 WEB 后台的主机管理界面, 点击 🗟 按钮, 填写数据库信息进行数据库关

联。



G 金万维"云备份								▲客户端下载	▲ 用户协议	👥 论坛	會 官网	🕞 退出
概览		主机管理										
主机管理		新建主机								16 8	新页面	
		主机名称	描述信息	主机连接码	数据库关型	客户端状态	数据库关联状态	任务状态		損作		
数据备份	*	yanshi	yanshi	3EC389DDCFDE1486D602E2EEF34E20EB	Microsoft SQL Server 2012	在线	未关联	没有任务		۶ 	9	
数据恢复	~	测试主机	12233	CD5B1F1E4E0FEB8BE58C2E1FE992A42B		南间	报关来	没有任务		a 昆 📷		
		金蝶账赛	13年账賽	6667123FDB6AB2AC7F009C1D31FB924A	Microsoft SQL Server 2008 R2	陶线	已关联	没有任务	Ē	a 🖪 🎟		
		youzi123		AA3343AA59F37380DAE7649CFE0C5501		憲統	未关联	没有任务	Ē ·	a 🖪 🎟		
		yulong		8B97FCE38935836D6254086DDD6C7B0F		高线	未关联	没有任务		a 🖪 📧		
		9999	9999	3CF09E5AE9F2D5215A3E232519F2015D	Microsoft SQL Server 2008 R2	高线	已关联	异苯	1	a 🖪 📧		
		kehu13	财务账套	EF8F60784485B348C373BECE907884DE	Microsoft SQL Server 2012	高线	已关联	异苯	j ·	5 B. 🗉		
		kehu12	cie	2B543205A18A955BDB127B89F4DFE927		高线	未关联	没有任务	j ·	a 🖪 🖻		
		1	1	99F5FC6334E66430D4108571D2804FB4	Microsoft SQL Server 2008 R2	高线	已关联	异常	j ·	a 🔍 📖		
		测试本地存储1	本机存储	5765450A04FBF2C55AEAD426D159D0D1		离线	未关联	没有任务	j ·	a 🔍 🎫		
									84	1 2 3	4 >>	

SQLSERVER 数据库输入数据库用户名: sa (使用默认账户) 及密码

			t	真写数据库相关信息		×		达 客户端下载	🛓 用户协议	🙊 论坛 🏫 當网
概览	主机管理			With demonstrate and						
主机管理	新建主机			数据库IF地址.	127.0.0.1					刷新页面
	主机名称	描述信息		数据库用户名:*	sa	_	数据库关联状态	任务状态		10.1°E
数据备份	yanshi	yanshi	3EC389DDCF	数据库密码:	📼	_	未关联	没有任务		4 B. (19)
數据恢复 ❤	测试主机	12233	CD5B1F1E4E	数据库端口:	1433		未关联	没有任务		
	金镶账赛	13年账賽	6667123FDB6				已关联	没有任务		
	youzi123		AA3343AA591		关联数据库		未关联	没有任务		
	yulong		8B97FCE3893583	6D6254086DDD6C7B0F		高级	未关联	没有任务		4 B. (198
	9999	9999	3CF09E5AE9F2D	5215A3E232519F2015D	Microsoft SQL Server 2008 R2	高线	已关联	# #		4 B. (19)
	kehu13	财务账套	EF8F607844B5B3	48C373BECE907884DE	Microsoft SQL Server 2012	南线	已关联	# #		4 E. (198)
	kehu12	cie	2B543205A18A95	5BDB127B89F4DFE927		憲线	未关联	没有任务		
	1	1	99F5FC6334E664	130D4108571D2804FB4	Microsoft SQL Server 2008 R2	憲统	已关联	异常		4 B. 23
	测试本地存储1	本机存储	5765450A04FBF2	C55AEAD426D159D0D1		憲統	未关联	没有任务		

点击关联数据库完成数据库配置,提示关联成功及完成产品安装



MYSQL 数据库输入数据库用户名: root (使用默认账户) 及密码

G 金万维"云备份						14	▲客户端下载	▲ 用户协议	92	论坛 合言网	[→ 退出
uarotz.				填写数据库相关信息		×					
totas	王仍管理		_	数据库IP地址:	127.0.0.1	_				-	
主机管理	100.000			数据库用户名: *	root	2		Carlor.		1844	
数据备份 🗸 🗸	mysgi	mysql	2CB0C46	数据库密码:				##		4 B. 35	
数据恢复	11	11	BESBBD6	数据库端口: ^	3306		未关联	没有任务	٥	4 B 📧	
	Mat	ALLAN.	3BA5BFC				EMR	异常		4 B 25	
					关联数据库						
										- 1	7103 (86)
										+20	ske (00%)

点击关联数据库完成数据库配置,提示关联成功及完成产品安装

G 金万维 云备任	分			_					人 客户端下载	用户协议	●) 论坛	合官网	▶ 退出
C datiat				填写数据库相关信	息		×				~		L7
概览		主机管理		数据库IP地址	127.0.0.1								
主机管理		新建主机									Rist	页面	
		主机名称	描述信息	数据库用户名	sa sa			数据库关联状态	任务状态		操作		
数据备份	~	yanshi	yanshi	3EC389DDCF 数据库密码	i:	(111)		未关联	没有任务	e 4			
数据恢复	~	测试主机	12233	CD5B1F1E4E 数据库端口	1433			未关联	没有任务	4 E			
		金蝶形赛	13年账赛	6667123FDB6				已关联	没有任务	÷ 🗈	. 8. 22		
		youzi123		AA3343AA59			×	未关联	没有任务	÷ 🗈	. e. es		
		yulong		8B97FCE38935836D6254(关联成功	nway.com 显示		高級	未关联	没有任务	a			
		9999	9999	3CF09E5AE9F2D5215A3E			飛行	已关联	异常	a 4	. C. Es		
		kehu13	财务账赛	EF8F607844B5B348C373E			南线	已关联	异常				
		kehu12	cie	2B543205A18A955BDB127B89F4DFE927			高线	未关联	没有任务				
		1	1	99F5FC6334E66430D4108571D2804FB4		Microsoft SQL Server 2008 R2	高线	已关款	异苯	a			
		测试本地存储1	本机存储	5765450A04FBF2C55AEAD426D159D0D1			高线	未关联	没有任务	a			
												([55]	
											2 3	• **	

2.4 数据备份任务创建

2.4.1 数据库账套备份操作流程

在云备份 WEB 管理后台,选择"数据备份"——"备份列表"——"创建备份任务"



选择主机:根据已经关联的主机与数据列表当中,选择主机。

填写备份信息:根据界面提示选择需要备份的数据库,及备份时间,备份任务名称、 空间大小和备份的时长,点击"下一步:确认订单"后界面当时的<mark>扣费信息。</mark>

金万维"云备份 ENWAY						<u>★</u> 喜户端下载	🗙 论坛	會官网	[]→ 退出
概览		备份任务设置流程							
主机管理		通 选择主机		2 填写备份信息		③ 确认订单			
較加皆會的 备份列表	î	主机名称	12312						
数据恢复	~	数据库类型:	Microsoft SQL Serv	ver 2000					
		_{數編集列表:} * 25 MB 显示已选择数据库总大小	8 8	msdb Northwind 勾选需要 pubs test12000	14.00 MB 备份的数据库 25 MB 2.50 MB 2.00 MB		76 13 11 1		
		胸夾空间: *	3-30G 1G 勾选	* 适合的存储空间					
		购买时长:*	3-30G 31-50G						
		新历11分44%: " 每天定时备份时间: "	00	• 00	• 00	•			

创建任务:选择"确定提交"后,完成备份任务的创建。



金万维"云备(GNWAY	分				▲ 客户端下费	2 🗪 论坛	含官网	[]→ 退出
概览		备份任务设置流程						
主机管理		1) 选择主机		2 填写备份信息	3 确认订单			
数据备份	^	主机名称:	12312					
备份列表		数据库类型:	Microsoft SQL Serv	ver 2000				
		数据库列表:	pubs					
数据恢复	*	购买空间:	3-30G					
		购买时长:	1年					
		备份任务名称:	测					
		每天定时备份时间:	00:00:00					
		此次攝作扣碼! 160币*12月 = 1920币 时间:[2020-8-19]到[2021-8-3	0] 请点击确认提交。		上一步:旗写新扮信息	确定提交		

2.4.2 服务器上配置文件备份操作流程

在云备份 WEB 管理后台,选择"数据备份" ——"备份列表" ——"创建备份任务"

G 金万维 [®] 云备份									🛃 客户端下载	👥 论坛	含官网	▶ 退出
概览		数据备份列表										
主机管理		创建备份任务										
数据备份	^	任务名称	主机名称	数据库类型	数据库名	数据库大小	数据备份有效周期	任务状态	到期时间	剩余空间	操作	
备份列表											<<	1 >>
数据恢复	~											

选择主机:根据已经关联的主机与数据列表当中,选择主机。

金万维" GNWAY 云备份			上 客户端下载	▲ 用户协议	🔍 论坛	含官网	•
概览	备份任务设置流程						
主机管理	1 选择主机	2 填写备份信息	3 确认订单				
数据备份	主机列表						
备份列表	● yanshi 全韓联查						
数据恢复 🗸	 9999 kebu13 						
	0 1						
				<< 1 2	3 4 >>		
			下一步:坦阿普份信息	Riji			



先选择需要备份的数据库文件

G 金万维"云备份				上 客户擁下載	👗 用户协议 🛛 🗪 论士	云 會官网	1
概览		备份任务设置流程					
主机管理		1 选择主机	2 填写备份信息	③ 确认订单			
数据备份	^	主机名称 yanshi	数据库类型: Microsoft SQL Server 2012				
数据恢复	~	数据库列表: ■ 全选 6.88 MB	教選摩名称	数据库大小	表个数		
			Ø master	6.88 MB	7		
			model msdb	5.31 MB 42.88 MB	0		
		选择配置文件:					
		购买空间: *	1G •				
		购买时长: *	试用7天 •				
		备份任务名称: *					
		每天定时备份时间:*	00 * 00 * 00 * 回执行数据库检测				

勾选需要备份的服务器配置文件

G 金万维 [°] 云备份					之 客户端下载 💄	用户协议 🔍 论坛	會官网 🕞 透出
概览		数据库列表: *	■ 全洗				
主机管理		6.88 MB		<u></u> 数据库名称	数据库大小	表个数	
				M master	6.88 MB	7	
数据备份	^			model	5.31 MB	0	
备份列表				msab	42.88 MB	137	•
数据恢复	*	选择配置文件:* 1.42 MB		→ 360 Syle →			
		购买空间: * 购买时长: *		16 • 诚用7天 •			
		备份任务名称: *	双击可隐藏空	É			

购买空间



G 金万维'云备份					之客户端下载	👗 用户协议 📃 🔍 论坛	會官网	▶ 遇出
概览		1 选择主机	2 填写备份信息		③ 确认订单			
主机管理		主机名称 yanshi	数据库类型:	Microsoft SQL Server 2012				
数据备份	^	数据度列表・ ▲ ■ 全选	計構成なな		林相信主人	主人会		
备份列表		6.88 MB	xxxal+-tarty master		6.88 MR	7		
数据恢复	*		model		5.31 MB	0		
			msdb		42.88 MB	137	*	
		推提起置文件: 118 GB 购买空间: *	16 •					
		购买时长:*	试用7天 *					
		备份任务名称: *						
		每天定时备份时间:*	00 v 00 v	■ 执行数据库检测				
				上一步:这将主	机信息	下一步:确认订单		

设置备份时长

G 金万维"云备仍	÷				之 宮户端下裁 👗	用户协议 🛛 🗪 论坛	會官网 🕩 🛚
概览		1 选择主机	(2 填写备份信息	3 确认订单		
主机管理		主机名称 yanshi		数据库类型: Microsoft SQL Server 20	012		
数据备份	^	数据库列表:* 目 全选 6.88 MB		数据库车称	数据库大小	表个数	*
备份列表		0.00 mb		master	6.88 MB	7	
数据恢复	*			model	5.31 MB	0	
				msdb	42.88 MB	137	•
		选择配置文件: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
		购买空间:*	IG	*			
		购买时长: *	试用7天	•			
		备份任务名称: *	1月 2月 3月 4月				
		每天定时备份时间:*	5月 6月 7月 8月	00 ▼	拉测		
			9月 10月 11月 1年 2年		步: 选择主机信息	下一步:确认订单	
petro petro					A 46 - E 44	an na standa na 🕢	-



设置备份任务执行时间

ŧ		边 选择主机		2 項与會份信息		19 确认订单			
机管理		主机名称 yanshi		数据库类型:	Microsoft SQL Server 2012				
据备份	^	数据库列表: * 回 全选 6.88 MB		数据库名称		數据库大小	表个数	1	
首份列表			×	master		6.88 MB	7		
d据恢复	*		00	model		5.31 MB	0		
			2 3	msdb		42.88 MB	137	-	
	选择配置文件: * 🕨 🕨	4 5 6 7							
	购买空间: •	8 9 10	•						
	购买时长: *	12 13 14	•						
	备份任务名称:"	15 16 17 10							
	每天定时备份时间:*	19 • 00 •	00 • 00 •	☑ 执行数据库检测					
				上一步:选择	注机信息	下一步:确认订单			

点击下一步,确认订单信息

G 金万维"云备份						土 容户端下载	👗 用户协议	🗪 论坛	會官网	▶ 退出
概览		备份任务设置流程								
主机管理		1 选择主机		2 填写备份信息		确认订单				
数据备份	^	主机名称:	yanshi							
备份列表		数据库类型:	Microsoft SQL Serv	ver 2012						
物促恢复		数据库列表:	master							
RAIMERASE	· · ·	购买空间:	51-100G							
		购买时长:	试用7天							
		备份任务名称:	测试							
		选择配置文件:	D:/搜狗高速下载,D:	/新建文件夹,D:/软件						
		每天定时备份时间:	00:00:00							
		此次據作扣費! 520节*0月=0币 时间:[2021-9-14]到[2021-9-21]谨	点击确认提交。		上一步: 英写窗份信号		柳定是交			

2.5 数据恢复任务创建操作流程

在云备份 WEB 后台,选择"数据恢复"——"恢复列表"——"创建恢复任务"



G 金万维 云备伤)					*	客户端下载 👥 论坛	會 官网	▶ 退出
概览	10	数据恢复							
主机管理	l	创建恢复任务							
数据备份	•	任务名称	主机名称	数据库类型	数据库名	数据库大小	任务状态	操作	
数据恢复	^							<< 1	2 >>
恢复列表									

选择主机:先选择恢复数据原存放的主机,并选择"下一步"。

金万维"云备份 GNWAY				之容户端下载	🛓 用户协议	🙊 论坛	
概览		恢复任务设置流程					
主机管理		1 选择主机	2 选择要恢复的备份数据	3 确定恢复任务			
数据备份	~	主机列表					
数据恢复	^[yanshi 					
恢复列表							
下载列表							
						<< 1 >>	
				下一步:选择要恢复的数据	取消		

选择备份任务,并填写恢复任务名称,以方便记录和查询,点下一步后可查询恢复订单。



G 金万维 云备份			上春户端下载	▲ 用户协议	👥 论坛	含官网	🕞 退出
概览	恢复任务设置流程						
主机管理	1 选择主机	这样要恢复的备份数据 通择要恢复的备份数据 ③ 确定恢复	任务				
数据备份 🗸 🗸							
数据恢复 🔺	主机名称:	yanshi 認識庫樂型: Microsoft SQL Serve	ar 2012				
恢复列表	备份任务名称:	11 勾选需要恢复的数据库					
下載列表	数据库列表:	_ 255	ortServerTempDB]	
	可恢复列表: *	餐份时间 餐份任务名称 数据率大小 数据库表个数 备价	8配置文件大小	文件数量	1		
		O 2021-09-15 13:55:29 11 83:95 MB 218	o	0			
		选择已经执行完成备份	<u> </u>				
	恢复任务名称: *	2 要盖数据电源文件					
		上一步:这是你你放生的		下一步:确认统制	1		

创建任务:选择"确定提交"后,完成恢复任务的创建,并开始数据恢复。

2.6 增加存储空间/时间

1) 在云备份 WEB 后台,选择数据备份,找到已经创建好的备份任务选择需要增加

存储空间/时间的备份任务;

		数据备份列	し表									
理		创建备份	195									网络西南
		任务名称	主机名称	数据库类型	数据库名	数据库大小	配置文件	数据备份有效周期	任务状态	到期时间	剩余空间	操作
盼	^	11	yanshi	Microsoft SQL Server 2012	model,msdb_20210625_171644,ReportServer,	83.95 MB	Di/eula.2052.txt,Di/globdata.ini		正常	2021-09-22	940.05 MB	4 🕸 🛱 🎫
列表		999	9999	Microsoft SQL Server 2008 R2	AIS201407281401391,AIS20180327082850	655.82 MB			异常	2021-09-08	368.18 MB	4 © 🛱 📷
夏	~	Mist	kehu13	Microsoft SQL Server 2012	msdb_20210625_171844,ReportServer	0			异常	2021-09-06	1 GB	4 © 🛱 👿
		1	1	Microsoft SQL Server 2008 R2	UFTData632433_000001,UFTData897350_000	1.12 GB			异常	2021-09-02	28.88 GB	4 8 B 👳
		1111	Izzyce	Microsoft SQL Server 2008 R2	EBAK_ZYHBGL,hbposev9	442.81 MB	F:/数据备份		异常	2021-08-25	29.57 GB	4 🕸 🛱 🎫
		hf	qike	Microsoft SQL Server 2005	NewPage20210508191220	45.19 MB	C:/重要文件		异常	2021-08-13	29.96 GB	4 🕸 🛱 🎫
		hf	k3fwq1	Microsoft SQL Server 2005	msdb,NewPage20210508191220	52.63 MB	C:/重要文件		异常	2021-08-12	971.37 MB	4 🕸 🛱 🎫
		上班时间	123	Microsoft SQL Server 2005	<u></u> ∠V210	183.05 MB			异常	2021-08-10	840.95 MB	4 8 B 📧
		hf	jiyan	Microsoft SQL Server 2005	NewPage20210508191220	45.19 MB	C/重要文件		异常	2021-08-09	978.81 MB	4 🕸 🛱 🎫
		hf	jinzhuo1	Microsoft SQL Server 2005	NewPage20210508191220	45.19 MB	C/重要文件		# #	2021-08-03	978.81 MB	4 8 6 📷
												<< 1 2 >
												50 I 6 7

2) 选择需要增加的空间大小,选择需要增加的时长



G 金万维 [*] 云备份								*	客户端下载	🗨 论坛	會官	网	▶ 退出
概览		数据备份列表	٤										
主机管理		创建备份任务	5										
		任务名称	主机名称	数据库类型	数据库名	数据库大小	数据备份有效周期	任务状态	到期时间	剩余空间		操作	
数据备份 任务名称 主机名称 数据库类型 数据库名 数据库大小 数据备份有效周期 任务状态 到期 期望 2 Microsoft SQL Server 2008 R2 ReportServerTempDB 3.06 MB 2020-06-19 — -2020-06-19 正常 2020- 9 备份列表 多任务2 2 Microsoft SQL Server 2008 R2 AIS20190824122558 812.25 MB 2020-06-14 — -2020-06-19 正常 2020- 9	2020-06-26	1020.94 MB	40	6	更多								
备份列表		多任务2	2	Microsoft SQL Server 2008 R2	AIS20190824122558	812.25 MB	2020-06-142020-06-19	正常	2020-06-19	211.75 MB	4 3	8	更多
数据恢复	~	多任务1	2	Microsoft SQL Server 2008 R2	AIS20121023172833	812.25 MB	2020-06-132020-06-19	正常	2020-06-19	211.75 MB	4 3	6	更多
		排队任务测试	2	Microsoft SQL Server 2008 R2	ces ,model,test	11.00 MB	2020-06-12-2020-06-19	正常	2020-06-19	1013 MB	4 3	3	更多

选择需要增加的空间或时长

awar w					增加存储空间			×		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A nor show	10		Γ
£		数据备份列	表		南在林 态间,	168								
1.管理		的建备份	1195		增加存储空间至:*								刷新页面	
		任务名称	主机名称	数据库类型		26		站面面份有	效周期 任务状	5. 到期时间	剩余空间	3	HT .	
居备份	^	11	yanshi	Microsoft SQL Server 2012 r	开始时间:	2021-9-15			正常	2021-09-22	940.05 MB			
备份列表		999	9999	Microsoft SQL Server 2008 R2	结束时间:	2021-09-22			异常	2021-09-08	368.18 MB			
居恢复	~	测试	kehu13	Microsoft SQL Server 2012	此次操作扣费!				异常	2021-09-06	1 GB			
		1	1	Microsoft SQL Server 2008 R2	60币*0月=0币 时间:[2021-9-15]	到[2021-09-22] 请点击确认提	*.		# #	2021-09-02	28.88 GB			
		1111	lzzyce	Microsoft SQL Server 2008 R2	and fear of the	and an and an and an and an	~		22	2021-08-25	29.57 GB			
		hf	qike	Microsoft SQL Server 2005		務定			5 %	2021-08-13	29.96 GB			
		hf	k3fwq1	Microsoft SQL Server 2005				_	5 2	2021-08-12	971.37 MB			
		上班时间	123	Microsoft SQL Server 2005	<u></u> _₩210	183.05 MB			异常	2021-08-10	840.95 MB			
		hf	jiyan	Microsoft SQL Server 2005	NewPage2021050819122	0 45.19 MB	C/重要文件		异常	2021-08-09	978.81 MB			
		hf	jinzhuo1	Microsoft SQL Server 2005	NewPage2021050819122	0 45.19 MB	C:/重要文件		异苯	2021-08-03	978.81 MB			
													1 2 22	



览		数据备份列	l表 1务		存储空间大小: 1GB Théndria: 202	1-10-01							刷新页面	
		任务名称	主机名称	数据库关型			1	2	医普份有效周期	任务状态	到期时间	剩余空间	攝作	
國备份	^	11	yanshi	Microsoft SQL Server 2012 m	1)	= •	J			正常	2021-09-22	940.05 MB		
醫份列表		999	9999	Microsoft SQL Server 2008 R2	结束时间: 202	1-10-31				异常	2021-09-08	368.18 MB		
恢复	~	测试	kehu13	Microsoft SQL Server 2012	此次操作扣罄!					₽ ₩	2021-09-06	1 GB		
		1	1	Microsoft SQL Server 2008 R2 U	60币*1月=60币	24 40 24128-00-149-0				异苯	2021-09-02	28.88 GB		
		1111	Izzyce	Microsoft SQL Server 2008 R2	R318J. [2021-10-01]#9[20.	21-10-31] 時杰西朔約3進2	Se.			异苯	2021-08-25	29.57 GB		
		hf	qike	Microsoft SQL Server 2005		20.00				异苯	2021-08-13	29.96 GB		
		hf	k3fwq1	Microsoft SQL Server 2005		WINE .		_		异常	2021-08-12	971.37 MB		
		上班时间	123	Microsoft SQL Server 2005	<u></u> _V210	183.05 MB				异常	2021-08-10	840.95 MB		
		hf	jiyan	Microsoft SQL Server 2005	NewPage20210508191220	45.19 MB	C/重要文件			异常	2021-08-09	978.81 MB		
		hf	jinzhuo1	Microsoft SQL Server 2005	NewPage20210508191220	45.19 MB	C/重要文件			##	2021-08-03	978.81 MB		
													<< 1 2 >>	

2.7 备份数据下载

WEB 管理后台,选择数据恢复一下载列表

G 金万维 云备份						🛓 客户端下载	● 论坛 含官	3 🕞 退出
概览		概览						
主机管理			授权信息			主机信息		
数据备份	*	授权账号		剩余:	主机数		关联数据数	-
数据恢复	•	lzzyunbaktest1		3298 币	4		3	
恢复列表								
下载列表			备份信息			恢复信息		
		备份总数	正常备份	异常总数	恢复总数	正常恢复	F	常恢复
		3	3	0	17	14		3

选择主机:先选择恢复数据原存放的主机,并选择"下一步"。



选择备份任务,并填写下载任务名称,以方便记录和查询,点下一步后可查询下载订

单。

金万维

金万维"云备份 GNWAY						上部	户端下载	🗙 论坛	會官网	D
既览		下载任务设置流程								
E机管理		() 选择主机		2 选择要下载的行	香份数据	3 确定下载任	务			
如据备份	~									
据恢复	^	主机名称:	liqtest							
恢复列表		数据库名称:	HappyVa	×						
下载列表		数据库类型:	Microsoft SQL Serv	er 2008 R2						
		可下载列表: *		督份时间	备份任务名称	数据库大小	表个	叙 】 着		
			0	2020-06-23 13:07:18	happyVa备份测试	4.00 MB	1			
			0	2020-06-23 13:03:28	happy√a备份测试	4.00 MB	1			
			0	2020-06-23 09:44:42	happy\/a备份测试	4.00 MB	1	-		
		下载任务名称:*								
					-	一步:选择下载主机	T	一步: 确认下表	ŧ	

创建任务:选择"确定提交"后,完成下载任务的创建,并开始数据下载。

下载完成后在客户端打开现在文件



	▲ 金万维云备份 3	客户端 Ver 1.0.2.62	_ ×	
	主机名称: LAPTC	P-8QCQSHNO 数据库产品: Microsoft S(QL Server 2012	
010	服务状态:	提示	× 重启服务	
8	09-15 16:47	下共成功	^	
000	09-15 16:47	1.286446495	8	
	103640,Repo			
	09-15 16:47	打开目录	-	
	主机连接码:	3EC3******20EB		
	④ 设置	已保护您的数据安全1天	版本: 1.0.2.62	

2.8 备份任务修改

选择需要修改的备份任务,点击更多—修改备份任务

K览		数据备份列	」表															
山谷田		创建备份信	壬务															
_76日*主		任务名称	主机名称	数据库类型	数据库名	数据库大 小	数据备份有效周期	任务状态	到期时间	剩余空间		操	作					
牧据备份	^	測试修改功 能	test123	Microsoft SQL Server 2008 R2	ces	4.25 MB	2020-08-19——2020-08- 19	正常	2020-08-2 6	1019.75 M B	47	۲	6	13				
备份列表		测试	test123	Microsoft SQL Server 2008 R2	KDAcctDB,master,model	28.25 MB	2020-08-182020-08- 19	正常	2020-08-2 5	995.75 MB	4	执行	进度					
数据恢复	~	test	test123	Microsoft SQL Server 2008 R2	msdb,ReportServer,ReportServerTempDB,t est	34.37 MB	2020-08-112020-08- 18	正常	2020-08-1 8	989.63 MB	4	修改	备份任务	a.				
		dvadf	test123	Microsoft SQL Server 2008 R2	ggf	4.00 MB	2020-08-102020-08- 17	正常	2020-08-1 7	1020 MB	47	\circledast	E8 (18				
		ceshi	test123	Microsoft SQL Server 2008 R2	AIS20121023172833,model,msdb	833.06 M B	2020-08-072020-08- 14	正常	2020-08-1 4	190.94 MB	4	\circledast	6	18				
						www	test	Microsoft SQL Server 2008 R2	AIS20121023172833	812.25 M B	2020-07-242020-08- 06	异常	2020-10-3 1	1.21 GB	4	\circledast	6	13
		吃的	test	Microsoft SQL Server 2008 R2	ces,ggf	8.25 MB	2020-07-162020-07- 23	正常	2020-07-2 3	1015.75 M B	4	\circledast	6	3				
		吃的	test	Microsoft SQL Server 2008 R2	ces	4.25 MB	2020-07-172020-07- 23	正常	2020-07-2 3	1019.75 M B	4	۲	6	13				
		CS	test	Microsoft SQL Server 2008 R2	ces	4.25 MB	2020-07-162020-07- 23	正常	2020-07-2 3	1019.75 M B	4	\circledast	6	18				
		ceshijindu	test	Microsoft SQL Server 2008 R2	KDAcctDB,msdb	37.81 MB	2020-07-162020-07- 23	正常	2020-07-2 3	986.19 MB	47	\circledast	Ea (18				



G 金万维° 云备份				编辑备份任务			×	≵ 答	户端下载	👥 论坛	會 官网	🕞 退出
概览		数据备份列	表	主机名称:	test123							
主机管理		创建备份行任务名称	E务 主机名	数据库类型:	Microsoft SQL Server	2008 R2		任务状	到期时间	剩余空间	操作	
数据备份	^	测试修改功能	称 test123	数据库名称: 购买空间:	ces		L +	态正常	2020-08-2 6	1019.75 M B	4 ⊗ €	E E S
备份列表		测试	test123	到期时间:	2020-08-26		3-	正常	2020-08-2	995.75 MB	4 2 6	更多
数据恢复	*	dvadf	test123	备份任务名称: *	测试修改功能		3-	正常	8 2020-08-1	969.63 MB	47 89 E	<u>پ</u> ع
		ceshi	test123	下次自动备份时间:*	16 ~	17 🗸	00 ~	正常	7 2020-08-1 4	190.94 MB	4 ⊕ €	<u>U</u> S
		www	test				3-	异常	2020-10-3 1	1.21 GB	4 🕸 🛱	<u>چ</u> ه
		吃的	test	NINGSON DIE OFFEI LOUG	确定			正常	2020-07-2 3 2020-07-2	1015.75 M B 1019.75 M	4 2 6	<u>E</u> S
		CS	test	R2 Microsoft SQL Server 2008	ces	4.25 MB 4.25 MB	23 2020-07-162020-07- 23	正常	3 2020-07-2	B 1019.75 M B	4 8 E	更多 更多
		ceshijindu	test	Microsoft SQL Server 2008 R2	KDAcctDB,msdb	37.81 MB	2020-07-162020-07- 23	正常	2020-07-2 3	986.19 MB	4 ⊛ 5	<u>پ</u> ۶
											<< 1	2 >>

G a 万维"云备份					上 客户端下载	👗 用户协议 🛛 🗪 论坛	會官网	▶ 退出																	
概览		修改备份任务设置流程																							
主机管理		1 修改备份信息		2 确认订单																					
数据备份	^																								
备份列表		王机名称 y	anshi																						
数据恢复	~	数据库类型: №	licrosoft SQL Server 20	12																					
		^{數旗度列表,} 8385 MB 修改数据库配置文件	×	救御保会称 ・ maater ・ mooel ・ moob		表个数 7 0 137	•																		
																			修改配置文件		已选择配置文件 Dawla2052.bt D/gloodala.ml 音	已勾选的配置文件			
			购买空间: *	1G	×																				
		备份任务名称: *	11																						
		每天定时备份时间:*	00 • 00	▼ 00 ▼	据库检测																				

重新勾选好需要备份的文件及配置文件后,确定购买空间是否够用,点击下一步;



G 金万维 云备份				上 客户端下载 2	🕻 用户协议 🔿 论坛 🎓 官网 🕞 退出
概览 主机管理 数据备份		主机名称	yanshi		
	^	数据库类型:	Microsoft SQL Server 2012		
备份列表		数据库列表: * 83.95 MB	数据库名称	数据库大小	表个数
数据恢复 🗸 🗸	*		a master	6.88 MB	7
				5.31 MB	0
			msdb	42.88 MB	137 🗸
		选择配置文件: *	▶ ■ こ法存起置文件 D./sula 2052 trt 同 D./globdata.in: 同		
		购买空间: *	1G •		
		备份任务名称: *	11		
		每天定时备份时间:*	00 • 00 • 00 •	1.行數据庫检测	
			[下一步: 商认订单	Road



2.9 服务器本机存储设置流程

打开云备份客户端,点击设置按钮

100			•		
100	-		⑦ 金万维云备份客户端 Ver 1.0.2.108	- ×	
		0101	主机名称: LAPTOP-8QCQSHNO 数据库产品: Microsoft SQ	L Server 2012	
00	8		服务状态:	重启服务	
100	0101	8			
1	0010				
		2	<u>主机连接</u> 码: 3EC3******************************20EB	24	
a			 ② 设置 	版本: 1.0.2.108	
	10			1 Car	

点击本机存储设置

	会万维云备份客户端 Ver 1.0.2.108 ×		设署		×
	主机名称: LAPTOP-8QCQSHNO 数据库产品: Microsoft SQL Server 2012		本地存储设置	本地存储	局域网存储
	服务状态: 服务工作进程离线,重新连接服务器中 重启服务	/	中转设置		
	09-15 16:58 服务丁作进程离线、重新连接服务器中		下载记录	数据存储位置: D:\新建	文件夹 打开
01001			关于	数据存储空间: 1 ☑ 启用本 注: 本机存储即指在云端存	G 地存储 储数据基础上,在服务器本
				机进行数据二次存储。数据 买的云存储空间无关;数据 会自动回滚最早的数据。	随仔空间闪本地空间,与购 本地存储在本地空间存满后
	主机连接码: 3EC3******************20EB				确定
	6 设置 版本: 1.0.2.108	•	z//	12	U.

设置本地存储位置及存储空间



€ €	全万维元备份客户端 Va 设置 本地存储设置	- 1 0 2 108 本地存储	X 	浏览文件夹 × 选择存储位置
服 05	中转设置 下载记录 关于 设置存储名	数据存储位置: D:新建 数据存储空间 1 2 自用本: 2 自用本: 2 自用本: 2 自用本: 2 自动运行储: 数据 实的支存储空间发展早的数据。	文件夹 日 部存储 翻規題確止,在服务器本 指存空间为本地空间,与购 比地存储在本地空间存满后	▼ ■ 此电脑 ▲ > ③ 3D 对象 ● > 圖 视频 ● > 圖 D片 ● > 圖 文档 ● > ● 下载 ● > ● 下载 ● > ● ● ● > ● ● ● > ● ● ● > ● ● ● > ● ● ● > ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
E C	设置	: _	确 定 成本: 1.0.2.10	 > ■ Data (D:) 指定存储位置 > ■ 库 > ● 网络 ● 哈尔谟 > ● 新建文件夹 (2) ×
		K		新建文件夹(M) 确定 取消

点击启用本地存储后点击确定

	and the state of the		
<u> </u>	设置		• ×
主机名称: LAPTOP-8QCQSHNO 数据库产品: Microsoft SQL Server 2012	本地存储设置	本地存储	局域网存储
服务状态: 服务工作进程离线,重新连接服务器中 重启服务	中转设置	数据存储位置: D:\新建	文件 李 打开
09-15 16:58 服务工作进程离线,重新连接服务器中…	下载记录 关于	数据存储空间: 1	G
		☑ 启用本 注:本机存儲即指在云端存 机进行载据二次存储。数据 买的云存储空间无关;款据 会自动回滚最早的数据。	地存储 诸教境基础上,在服务器本 诸存空间为本地空间,与购 本地存储在本地空间存满后
主机连接码: 3EC3***********************************			确定
② 设置 版本: 1.0.2.108			



2.10 局域网存储设置流程

在服务器所在局域网内其他服务器或电脑上安装云备份中转端

	金万维云备份中转	満 Ver 1.0.2.6	_ ×
•	中转连接码:	IAAALEABC	复制
	局域网存储连接码:	BJYWLIHD	复制
8	本机IP:	192.168.96.47	
011001		192.168.31.233	
8	 ④ 设置 		版本: 1.0.2.6
	•		10 100

点击设置, 启用局域网存储, 并指定局域网存储路径及存储空间

00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2 000 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	×
⑦ 金万维云备份中转端 Ver 1.0.2.6 — ×	2 设置 选择存储位置	
中转连接码: IAAALEABC 复制		
局域网存储连接码: BJYWLIHD 夏制	Olymatic Construction Constru	
本机P: 1921689647	数据存储空间: 1 G	
192.168.31.233		
	注:局域网存储即指在云端存储数据基础上,在服务 > → 网络	
	高調局域网内进行数据二次存储。数据储存空间为局域 网空间,与购买的云存储空间无关;数据本地存储在 新建文件来(2)	
	指定局域网空间存满后会自动回该最早的数据。	
③ 设置 版本: 1.0.2.6	确定	
	•	
	St.	
	新建文件夹(M)	确定取消
		i b
		6.7-

在客户端内点击设置,选择本地存储设置,代开局域网存储





将中转端局域网存储链接码及 ip 地址填入客户端中, 启用局域网存储后点击确定





2.11 云备份中转模式配置

	期以及目線机防外的文件,SQL Server傳變現現全,高級的集份和音大程序
超10万家企业客户选择云备份	R yunbaktest53
<u>- 元幹分 企业現料回答的</u> , 取研 Copyright © 2004-2021 Ginway con 北京金万峰科技利限公司	新大师决方室 ——

1、登录云备份网页管理后台 www.yunbak.gnway.com

2、下载云备份客户端标准版至服务器,云备份中转端至局域网内可连接外网电脑





3、在服务器上安装云备份客户端



4.在局域网能连外网电脑上安装云备份中转

1001 1001 1001	 ・ 	体中文(Simplified) 、 ×
1010 00010 001 00 000010001000 0000100	<i>云备份:</i> 远离勒索,数据无忧	
	安装 安装目录 C:\Program Files\gnway\gnCloudBackupProxy	



5、客户端安装完成后,点击设置按钮,选择中转设置

				•		
		1001	0001	01010	 	
	g	100	0000	ē	主机名称: LAPTOP-8QCQSHNO 数据库产品: Microsoft SQL Server 2012	
100	100		100		服务状态: 服务工作进程离线,重新连接服务器中 重启服务	
	000	100	1010		09-15 14:31 服务工作进程离线,重新连接服务器中	
2	0100					
	0100		000			
R	8	8	10	G	主机连接码: 3EC3*******************20EB	
				ļ	後置 版本: 1.0.2.108 版本: 1.0.2.108	
•					les in the los	

	⑦ 金万维云香份客户端 Ver 1.0.2.108 — ×	设置	×
	主机名称: LAPTOP-8QCQSHNO 数据库产品: Microsoft SQL Server 2012	中转设置	中转连接码:
	服务状态: 服务工作进程离线,重新连接服务器中 重点服务 09-15 14:31 服务工作进程离线,重新连接服务器中	下载记录 关于	连接IP:
			自用中转模式 注:中转功能适用于局域网内不连外网服务器进行 数据备份,通过以中转端特定网卡的绑定,实现局 域网内服务器数据备份服务。
0010	主机连接码: 3EC3*************************20EB 9		确定
		•	

6、中转端点击设置选择中转服务





- 7、打开客户端点击设置,将中转端显示的中转连接码及 ip 地址,填入客户端配置框
- ⑦ 金万维云备份中转端 Ver 1.0.2.6 复制 中转连接码: IAAALEABC 本地存储设置 局域网存储连接码: BJYWLIHD 复制 中转设置 中转连接码: 本机IP: 192.168.96.47 下载记录 连接IP: 192.168.31.233 关于 00011001 □ 启用中转模式 注:中转功能适用于局域网内不连外网服务器进行 数据备份,通过对中转端特定网卡的绑定,实现局 域网内服务器数据备份服务。 设置 版本: 1.0.2.6 01010 0000 确定 0
- 中, 勾选启用中转模式



2.12 本地备份配置方法

1、登录云备份网页管理后台 www.yunbak.gnway.com

一 武蔵単島用自同性的比如大者服务校生、可以为私有化云端部	9蜀以及目離机病内的文件,SQL Server等提供安全,高效的各份和有大保护 登录云备份Web工作台
超10万家企业客户选择云备份 《然休课 ⑤ 編版 ① ↓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	電音大振力力室 —— m ALL rights reserved 回転役所有

2、下载云备份客户端标准版至服务器,云备份中转端至局域网内可连接外网电脑





3、在服务器上安装云备份客户端



4、打开云备份客户端,点击设置按钮

100		· ·	
140		⑦ 金万维云备份客户端 Ver 1.0.2.108	– ×
	010101	主机名称: LAPTOP-8QCQSHNO 数据库产品: Microsoft SQL服务状态:	Server 2012 重启服务
0001	0100 00011		
0001	0100		
•	ēğ		
	6.9	主机连接码: 3EC3***********************************	
		④ 设置	版本: 1.0.2.108
	-	2 / S	



5、点击本机存储设置



6、设置本地存储位置及存储空间

	全万维 万名 份支户端 Ve 设置 本地存储设置	× 1 0 2 108 本地存储		浏览文件夹 选择存储位置	
》 服 05	中转设置 下载记录 关于 设置存储的	数据存储位置: D.\新建文 数据存储空间 1 G ② 启用本地 2011、小小指在云漂存编 机进行数据二次存储。数据编 来的支存储空间无关; 数据本	件夹 打开 存储 按据基础上,在服务器本 存空间为本地空间,与购 地存储在本地空间存满后	 ✓ 単 此电脑 > ③ 3D 对象 > 圖 视频 > 圖 四片 > ④ 文档 > ◆ 下载 > ● 百乐 ● 眞 或面 	
H O	设置	三日小山古文館を上見満り建っ	确 定 版本: 10.2.108	> ■ Data (D:) 指定存储位置 > ■ Data (D:) 指定存储位置 > ■ 库 局 ● 网络 ● ● 新建文件夹 (2) 123	
		6		新建文(牛夹(M) 确定	



7、点击启用本地存储后点击确定



8、创建备份任务,空间选择: 仅存本地

G 金万维 [°] 云备份				上 客户端下载	👗 用户协议	🗬 论坛 🏾 🎓	「宮网 🕞 退出
概览		备份任务设置流程					
主机管理		1 选择主机	2 項写备份信息	3 确认订单			
数据备份	^						
备份列表		主机名称 本地存储	数据库类型: Microsoft SQL Server 2008 R2				
数据恢复	*	数据库列表: ■ 全选	批揭 库名称	数据库大小	表个	ta 📋	
			AIS20210727115803	920.00 MB	MB 7638	8	
			AIS20210727115803_20211011_174440	920.00 MB	763	1	
			AIS20210727115803Log	740.00 MB	22	÷	
		选择配置文件: •					
		购买空间: *	仅存本地 • 仅存本地 •				
		购买时长: *	16 2-106 11-306 31-606				
		备份任务名称: *	51-100G 101-150G 151-200G				
		每天定时备份时间:*	00 • 00 • 00 • 图 执行数据库检测				
			上一步: 羽祥	主机信息	下一步: 确认订单	1	



三、 常见问题及解答

A. 数据备份是否可以试用?

答:可以,默认支持试用7天,试用期内不产生扣费,最大支持1G空间的数据备份。

B. 数据备份任务创建后, 中间是否可以加空间或时间?

答:支持,可以在备份任务列表当中,针对具体的任务添加空间和添加时间。

C. 目前云备份的数据保存在什么服务器上?

答: 阿里云。

D. 相较于用户自行购买阿里云服务和通过云备份有什么区别?

答:**首先**,云备份是一套系统平台,通过软件技术的手段进行自动备份,快速恢复, 实时监控的报警提醒,全程不需要用户人工进行操作。

其次,数业有专攻,云备份是一款产品化的业务,随着产品不断升级更新会不断加入更专业的功能来确保数据备份的快捷,方便,安全。

然后,金万维分别在阿里、腾讯云服务器分别有数百台服务器的业务,因此有快速 响应的服务渠道,可以快速得到 VIP 响应。

最后,金万维围绕各种品牌管理软件服务十几年,针对如何让管理软件用的更方便, 更快捷,更安全有成熟和专业的服务团队与经验,可以帮助用户解决管理软件应用当中 的各种疑虑。





北京金万维科技有限公司

2022年02月10日